

**Exercice 1 ■ Les pathologies cutanées et leurs lésions élémentaires caractéristiques**

■ À classer (*certaines pathologies sont à placer dans plusieurs catégories*) :

- Psoriasis
- Impétigo
- Lentigos
- Vitiligo
- Folliculite
- Dermite des parfums
- Albinisme
- Kératose pilaire
- Chéloïde
- Hémangiome du nourrisson
- Angiome plan
- Acné juvénile
- Couperose
- Éphélides
- Pityriasis capitis
- Lucite estivale
- Nævus pigmentaire
- Herpès labial
- Mélasma
- Verrue
- Eczéma allergique
- Épithélioma
- Mélanome

Pathologies	Lésions élémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psoriasis</li> <li>• Pityriasis capitis</li> <li>• Eczéma allergique</li> </ul>	Squames
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kératose pilaire</li> <li>• Acné juvénile</li> <li>• Épithélioma</li> <li>• Lucite estivale</li> <li>• Verrue</li> <li>• (Nævus pigmentaire)</li> </ul>	Papules
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lentigos</li> <li>• Dermite des parfums</li> <li>• Éphélides</li> <li>• Mélasma</li> <li>• Nævus pigmentaire</li> <li>• Mélanome</li> </ul>	Macules hyperchromiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitiligo</li> <li>• Albinisme</li> </ul>	Macules hypochromiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiome plan</li> <li>• Couperose</li> </ul>	Macules rouges
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chéloïde</li> <li>• Hémangiome du nourrisson</li> <li>• Nævus pigmentaire</li> <li>• Verrue</li> </ul>	Tumeurs bénignes
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Épithélioma</li> <li>• Mélanome</li> </ul>	Tumeurs malignes
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Folliculite</li> <li>• Acné juvénile</li> </ul>	Pustules
Acné juvénile	Comédons
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impétigo</li> <li>• Eczéma allergique</li> <li>• Herpès labial</li> </ul>	Vésicules

## Exercice 2 ■ Les pathologies cutanées et leurs localisations corporelles principales

■ À classer (certaines pathologies sont à placer dans plusieurs catégories) :

- Psoriasis
- Herpès labial
- Alopécie androgénétique
- Leuconychie
- Pelade
- Dermite des parfums
- Vergetures
- Kératose pilaire
- Onychogryphose
- Couperose
- Lentigos
- Mélasma
- Pityriasis capitis
- Angiome plan
- Teigne
- Épithélioma
- Cellulite
- Hyperhidrose
- Koïlonychie
- Onycholyse
- Impétigo
- Acné
- Verrue
- Hémangiome du nourrisson
- Pédiculose
- Intertrigo

Pathologies	Localisations corporelles principales
Psoriasis	Articulations (coudes, genoux, mains)
Kératose pilaire	Face externe des bras
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lentigos</li> <li>• Hyperhidrose</li> <li>• Verrue</li> </ul>	Mains (dos et paume)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Couperose</li> <li>• Lentigos</li> <li>• Mélasma</li> <li>• Angiome plan</li> <li>• Kératose pilaire</li> <li>• Épithélioma</li> <li>• Acné</li> <li>• Verrue</li> <li>• Hémangiome du nourrisson</li> </ul>	Visage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herpès labial</li> <li>• Impétigo</li> </ul>	Autour de la bouche
Dermite des parfums	Cou-décolleté
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cellulite</li> <li>• Vergetures</li> </ul>	Abdomen, hanches, cuisses
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelade</li> <li>• Pityriasis capitis</li> <li>• Teigne</li> <li>• Pédiculose</li> <li>• Alopécie androgénétique</li> </ul>	Cuir chevelu
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leuconychie</li> <li>• Onychogryphose</li> <li>• Koïlonychie</li> <li>• Onycholyse</li> </ul>	Ongles
Intertrigo	Plis cutanés

### Exercice 3 ■ Les pathologies cutanées et leur mécanisme d'apparition

■ À classer (chaque pathologie appartient à une seule catégorie) :

- Psoriasis
- Onychomycose
- Mélasma
- Hématome
- Acné
- Pityriasis stéatoïde (pellicules grasses)
- Dermite des parfums
- Éphélides
- Vitiligo
- Kératose pilaire
- Chéloïdes
- Lentigos
- Nævus pigmentaire
- Angiome plan
- Cellulite
- Folliculite
- Épithélioma
- Couperose
- Teigne
- Lucite estivale
- Hyperhidrose
- Herpès labial
- Verrue
- Vergetures
- Impétigo
- Pédiculose
- Intertrigo
- Alopécie androgénétique
- Eczéma de contact
- Mélanome

Pathologies	Mécanisme d'apparition
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psoriasis</li> <li>• Kératose pilaire</li> </ul>	Hyperkératinisation
Cellulite	Surcharges graisseuses localisées
Chéloïdes	Production excessive de collagène
Vergetures	Altération des fibres
Couperose	Vasodilatations cutanées
Angiome plan	Malformations de capillaires cutanés
Hématome	Rupture de vaisseaux sanguins
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onychomycose</li> <li>• Teigne</li> <li>• Intertrigo</li> </ul>	Prolifération de champignons kératinophiles
Pityriasis stéatoïde	Prolifération de champignons lipophiles (Malassezia)
Hyperhidrose	Hypersudation
Acné	Hyperséborrhée
Alopécie androgénétique	Hypersensibilité aux androgènes
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Folliculite</li> <li>• Impétigo</li> </ul>	Prolifération de la bactérie staphylocoque doré
Pédiculose	Infection par des insectes parasites
Verrue	Infection par le virus HPV
Herpès labial	Infection par le virus HSV



Pathologies	Mécanisme d'apparition
Eczéma de contact	Réaction allergique
Lucite estivale	Intolérance solaire
Épithélioma	Prolifération excessive et maligne de kératinocytes épidermiques
Mélanome	Prolifération excessive et maligne de mélanocytes
Nævus pigmentaire	Prolifération excessive et bénigne de mélanocytes
Vitiligo	Disparition des mélanocytes
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mélasma</li> <li>• Dermite des parfums</li> </ul>	Réaction d'hyperpigmentation
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éphélides</li> <li>• Lentigos</li> </ul>	Répartition hétérogène (mélanines, mélanocytes)



## Exercice 4 ■ Les pathologies cutanées et leurs facteurs déclenchants/favorisants/aggravants

■ À classer (certaines pathologies sont à placer dans plusieurs catégories) :

- Psoriasis
- Vergetures
- Hyperhidrose
- Acné
- Éphélides
- Nævus pigmentaire
- Cellulite
- Couperose
- Alopécie androgénétique
- Pelade
- Angiome stellaire
- Mélasma
- Lentigos
- Onychomycose
- Pityriasis capitis
- Vitiligo
- Onychophagie
- Verrue plantaire
- Folliculite
- Impétigo
- Pédiculose (cuir chevelu)
- Pédiculose (corps)
- Intertrigo
- Hirsutisme
- Teigne
- Dermite des parfums
- Mélanome
- Eczéma photoallergique
- Épithélioma
- Lucite estivale

Pathologies	Facteurs déclenchants, favorisants ou aggravants
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psoriasis</li> <li>• Hyperhidrose</li> <li>• Cellulite</li> <li>• Pelade</li> <li>• Onychophagie</li> <li>• Pityriasis capitis</li> <li>• Vitiligo</li> </ul>	Stress (chronique, intense)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiome stellaire</li> <li>• Cellulite</li> <li>• Mélasma</li> </ul>	Contraception oestroprogestative
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acné</li> <li>• Alopécie androgénétique</li> <li>• Hirsutisme</li> </ul>	Hyperandrogénie
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hyperhidrose</li> <li>• Éphélides</li> <li>• Nævus pigmentaire</li> <li>• Couperose</li> <li>• Dermite des parfums</li> <li>• Mélanome</li> <li>• Lucite estivale</li> <li>• Épithélioma</li> <li>• Mélasma</li> <li>• Lentigos</li> <li>• Vitiligo</li> <li>• Eczéma photoallergique</li> </ul>	Expositions solaires



Pathologies	Facteurs déclenchants, favorisants ou aggravants
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergetures</li> <li>• Acné</li> <li>• Mélasma</li> <li>• Cellulite</li> <li>• Angiome stellaire</li> </ul>	Grossesse
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergetures</li> <li>• Hyperhidrose</li> <li>• Cellulite</li> <li>• Intertrigo</li> </ul>	Obésité
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onychomycose</li> <li>• Folliculite</li> <li>• Intertrigo</li> </ul>	Humidité, macération
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Folliculite</li> <li>• Pédiculose (corps)</li> <li>• Impétigo</li> <li>• Intertrigo</li> </ul>	Manque d'hygiène
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onychomycose</li> <li>• Impétigo</li> <li>• Intertrigo (orteils)</li> <li>• Verrue plantaire</li> <li>• Pédiculose (cuir chevelu)</li> <li>• Pédiculose (corps)</li> <li>• Teigne</li> </ul>	Promiscuité, collectivité
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verrue plantaire</li> <li>• Intertrigo (orteils)</li> <li>• Onychomycose</li> </ul>	Sols de collectivité (piscines, douches)
Folliculite	Épilations
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dermite des parfums</li> <li>• Eczéma photoallergique</li> <li>• Mélasma</li> </ul>	Cosmétiques (ou médicaments) photosensibilisants
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Couperose</li> <li>• Mélanome</li> <li>• Éphélides</li> <li>• Épithélioma</li> <li>• Nævus pigmentaire</li> </ul>	Peau claire

**Exercice 5 ■ Les pathologies cutanées et leur nom usuel****■ À classer :**

- Angiome plan
- Dermatite séborrhéique
- Ongle onychophagique
- Pédiculose
- Mélasma
- Onycholyse
- Teigne
- Éphélides
- Koïlonychie
- Nævus pigmentaire
- Ongle hippocratique
- Lentigos
- Hématome sous-unguéal
- Onychomycose
- Couperose
- Onychogryphose
- Intertrigo
- Folliculite (cil)
- Leuconychie
- Herpès labial
- Mélanome
- Pityriasis capitis
- Alopécie androgénétique

Pathologie	Nom usuel
Angiome plan	Tache de vin (tache de naissance)
Éphélides	Taches de rousseur
Lentigos	Taches brunes
Mélasma	Masque de grossesse
Couperose	Rougeur permanente
Dermatite séborrhéique	Croûtes de lait
Intertrigo	Mycose des plis
Teigne	Mycose du cuir chevelu
Onychomycose	Mycose des ongles
Pédiculose	Poux
Pityriasis capitis	Pellicules
Nævus pigmentaire	Grain de beauté
Alopécie androgénétique	Calvitie
Herpès labial	Bouton de fièvre
Folliculite (cil)	Orgelet
Mélanome	Cancer de la peau
Ongle hippocratique	Ongle bombé
Koïlonychie	Ongle creux
Hématome sous-unguéal	Ongle noir
Leuconychie	Ongle blanc
Ongle onychophagique	Ongle rongé
Onycholyse	Ongle décollé
Onychogryphose	Ongle en griffe