

Exercice 1 ■ Les pathologies cutanées et leurs lésions élémentaires caractéristiques

■ À classer (certaines pathologies sont à placer dans plusieurs catégories) :

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| • Psoriasis | • Chéloïde | • Nævus pigmentaire |
| • Impétigo | • Hémangiome du nourrisson | • Herpès labial |
| • Lentigos | • Angiome plan | • Mélasma |
| • Vitiligo | • Acné juvénile | • Verrue |
| • Folliculite | • Couperose | • Eczéma allergique |
| • Dermite des parfums | • Éphélides | • Épithélioma |
| • Albinisme | • Pityriasis capitis | • Mélanome |
| • Kératose pileaire | • Lucite estivale | |

Pathologies	Lésions élémentaires
• • •	Squames
• • • • • •	Papules
• • • • • •	Macules hyperchromiques
• •	Macules hypochromiques
• •	Macules rouges
• • • •	Tumeurs bénignes
• •	Tumeurs malignes
• •	Pustules
.....	Comédons
• • •	Vésicules



Exercice 2 ■ Les pathologies cutanées et leurs localisations corporelles principales

■ À classer (certaines pathologies sont à placer dans plusieurs catégories) :

- Psoriasis
- Herpès labial
- Alopécie androgénétique
- Leuconychie
- Pelade
- Dermite des parfums
- Vergetures
- Kératose pilaire
- Onychogryphose
- Couperose
- Lentigos
- Mélasma
- Pityriasis capitis
- Angiome plan
- Teigne
- Épithélioma
- Cellulite
- Hyperhidrose
- Koïlonychie
- Onycholyse
- Impétigo
- Acné
- Verrue
- Hémangiome du nourrisson
- Pédiculose
- Intertrigo

Pathologies	Localisations corporelles principales
.....	Articulations (coudes, genoux, mains)
.....	Face externe des bras
•	Mains (dos et paume)
•	
•	
•	Visage
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	Autour de la bouche
.....	Cou-décolleté
•	Abdomen, hanches, cuisses
•	
•	Cuir chevelu
•	
•	
•	
•	
•	Ongles
•	
•	
•	
.....	Plis cutanés

Exercice 3 ■ Les pathologies cutanées et leur mécanisme d'apparition

■ À classer (*chaque pathologie appartient à une seule catégorie*) :

- | | | |
|--|---------------------|---------------------------|
| • Psoriasis | • Chéloïdes | • Hyperhidrose |
| • Onychomycose | • Lentigos | • Herpès labial |
| • Mélasma | • Nævus pigmentaire | • Verrue |
| • Hématome | • Angiome plan | • Vergetures |
| • Acné | • Cellulite | • Impétigo |
| • Pityriasis stéatoïde
(pellicules grasses) | • Folliculite | • Pédiculose |
| • Dermite des parfums | • Épithélioma | • Intertrigo |
| • Éphélides | • Couperose | • Alopécie androgénétique |
| • Vitiligo | • Teigne | • Eczéma de contact |
| • Kératose pileaire | • Lucite estivale | • Mélanome |

Pathologies	Mécanisme d'apparition
• •	Hyperkératinisation
.....	Surcharges graisseuses localisées
.....	Production excessive de collagène
.....	Altération des fibres
.....	Vasodilatations cutanées
.....	Malformations de capillaires cutanés
.....	Rupture de vaisseaux sanguins
• • •	Prolifération de champignons kératinophiles
.....	Prolifération de champignons lipophiles (Malassezia)
.....	Hypersudation
.....	Hyperséborrhée
.....	Hypersensibilité aux androgènes
• •	Prolifération de la bactérie staphylocoque doré
.....	Infection par des insectes parasites



Pathologies	Mécanisme d'apparition
.....	Infection par le virus HPV
.....	Infection par le virus HSV
.....	Réaction allergique
.....	Intolérance solaire
.....	Prolifération excessive et maligne de kératinocytes épidermiques
.....	Prolifération excessive et maligne de mélanocytes
.....	Prolifération excessive et bénigne de mélanocytes
.....	Disparition des mélanocytes
• •	Réaction d'hyperpigmentation
• •	Répartition hétérogène (mélanines, mélanocytes)

Exercice 4 ■ Les pathologies cutanées et leurs facteurs déclenchants/favorisants/aggravants

■ À classer (certaines pathologies sont à placer dans plusieurs catégories) :

- | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| • Psoriasis | • Angiome stellaire | • Pédiculose (cuir chevelu) |
| • Vergetures | • Mélasma | • Pédiculose (corps) |
| • Hyperhidrose | • Lentigos | • Intertrigo |
| • Acné | • Onychomycose | • Hirsutisme |
| • Éphélides | • Pityriasis capitis | • Teigne |
| • Nævus pigmentaire | • Vitiligo | • Dermite des parfums |
| • Cellulite | • Onychophagie | • Mélanome |
| • Couperose | • Verrue plantaire | • Eczéma photoallergique |
| • Alopécie androgénétique | • Folliculite | • Épithélioma |
| • Pelade | • Impétigo | • Lucite estivale |

Pathologies	Facteurs déclenchants, favorisants ou aggravants
• • • • • • •	Stress (chronique, intense)
• • •	Contraception oestroprogestative
• • •	Hyperandrogénie
• • • • • • • • • • • • • • •	Expositions solaires



Pathologies	Facteurs déclenchants, favorisants ou aggravants
..... 	Grossesse
..... 	Obésité
..... 	Humidité, macération
..... 	Manque d'hygiène
..... 	Promiscuité, collectivité
..... 	Sols de collectivité (piscines, douches)
.....	Épilations
..... 	Cosmétiques (ou médicaments) photosensibilisants
..... 	Peau claire

Exercice 5 ■ Les pathologies cutanées et leur nom usuel

■ À classer :

- | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| • Angiome plan | • Koïlonychie | • Intertrigo |
| • Dermate séborrhéique | • Nævus pigmentaire | • Folliculite (cil) |
| • Ongle onychophagique | • Ongle hippocratique | • Leuconychie |
| • Pédiculose | • Lentigos | • Herpès labial |
| • Mélasma | • Hématome sous-unguéal | • Mélanome |
| • Onycholyse | • Onychomycose | • Pityriasis capitis |
| • Teigne | • Couperose | • Alopecie androgénétique |
| • Éphélides | • Onychogryphose | |

Pathologie	Nom usuel
	Tache de vin (tache de naissance)
	Taches de rousseur
	Taches brunes
	Masque de grossesse
	Rougeur permanente
	Croûtes de lait
	Mycose des plis
	Mycose du cuir chevelu
	Mycose des ongles
	Poux
	Pellicules
	Grain de beauté
	Calvitie
	Bouton de fièvre
	Orgelet
	Cancer de la peau
	Ongle bombé
	Ongle creux
	Ongle noir
	Ongle blanc
	Ongle rongé
	Ongle décollé
	Ongle en griffe