Q.C.M chapitre 5

| 1. L'hypoderme est un : X tissu conjonctif X tissu adipeux tissu épithélial | 6. L'hypoderme est épais dans : le dos des mains les paupières les fesses |
|--|---|
| 2. Dans l'hypoderme il y a des : X vaisseaux sanguins X fibres kératinocytes | 7. La quantité de masse grasse chez la femme : x est supérieure à celle de l'homme représente environ 50% de la masse totale set sous l'influence des hormones sexuelles |
| 3. Un adipocyte est : une cellule de l'épiderme une cellule adipeuse un lipide | 8. Chez l'homme, le tissu adipeux hypodermique : x se caractérise par une répartition de type androïde x se concentre au niveau de l'abdomen se concentre au niveau des hanches |
| 4. Les triglycérides sont des substances : X lipidiques X de réserve pour l'organisme X contenues dans les adipocytes | 9. La lipogénèse désigne : la libération des lipides par les adipocytes le stockage des lipides par les adipocytes la production de triglycérides par les adipocytes |
| 5. Un lobule adipeux comporte : X des capillaires sanguins X des adipocytes X des cellules adipeuses | 10. Si les apports lipidiques sont trop importants : ▼ les adipocytes augmentent de taille ☐ il y a perte de poids ☐ les adipocytes libèrent beaucoup de lipides |